
DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Nr. : AB 2
Dato : 2022.01.09.16
Side : 1/12

1. Anvendelsesområde

1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der er akkrediteret af DANAK.

1.2 Akkrediteringsbestemmelsen indeholder en beskrivelse af DANAKs akkrediteringsmærke og regler om akkrediterede virksomheders brug af akkrediteringsmærket, herunder om pligten til at anvende akkrediteringsmærket ved rapportering af akkrediterede ydelser.

1.3 Desuden indeholder akkrediteringsbestemmelsen regler om henvisning til EA MLA-aftalen for akkrediterede ydelser, der er omfattet af denne aftale samt om brug af henholdsvis EA-mærket, ILAC-mærket henholdsvis og IAF-mærket sammen med DANAKs akkrediteringsmærke. Der er desuden mulighed for at kombinere flere af mærkerne for relevante områder efter kravene i denne AB.

1.4 DANAK fremsender filer med nedenstående mærker for det område akkrediteringen dækker.

2. DANAKs akkrediteringsmærke

2.1 DANAKs akkrediteringsmærke består af DANAKs logo (kongekrone + DANAK) samt virksomhedens akkrediteringstype og registreringsnummer hos DANAK. Logoet er et registreret varemærke nr. FR 1993 00027, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister.

2.2 DANAK anvender følgende forkortelser for akkrediteringstyper:

- 1) TEST: Prøvning (ISO/IEC 17025);
 - 2) CAL: Kalibrering (ISO/IEC 17025);
 - 3) EXAM: Medicinsk undersøgelse (ISO 15189);
 - 4) PT: Udbud af præstationsprøvning (ISO/IEC 17043);
 - 5) RM: produktion af referencematerialer (ISO 17034);
 - 6) BIOB: Biobankprocesser (ISO 20387);
 - 7) SYSTEM: Ledelsessystemer (ISO/IEC 17021-1);
 - 8) PERSON: Personcertificering (ISO/IEC 17024);
 - 9) PROD: Produktcertificering (ISO/IEC 17065);
 - 10) INSP: Inspektionsorganer (ISO/IEC 17020);
 - 11) DK-V: Miljøverifikation (EMAS);
 - ~~12) GHG: Verifikation af drivhusgasser (ISO 14065)*;~~
 - ~~13) 12) V+V: Validering og verifikation (ISO/IEC 17029).~~
- ~~* GHG erstattes af V+V, når ISO 14065:2013 erstattes af ISO/IEC 17029:2019 + ISO 14065:2021~~

2.3 Såfremt en virksomhed er akkrediteret til to eller flere akkrediteringstyper, skal akkrediteringsmærket for den type, som den akkrediterede ydelse vedrører, anvendes.

DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Nr. : AB 2
Dato : 2022.01.09.16
Side : 2/12

2.4 DANAKs akkrediteringsmærke er vist i bilag 1 og skal anvendes i de viste farver eller i en ensfarvet gengivelse. Akkrediteringsmærket skal anvendes i den viste størrelse eller i en anden mindre eller større version, hvor størrelsesforholdet mellem elementerne i mærket er fastholdt, og hvor teksten er læsbar. I bilag 1 angiver YYYY akkrediteringstypen anført i pkt. 2.2 og XXXX angiver registreringsnummeret. Ved akkreditering sender DANAK elektroniske versioner af akkrediteringsmærket til virksomheden.

2.5 I stedet for DANAKs akkrediteringsmærke kan akkrediterede virksomheder henvise til deres akkreditering ved at anvende følgende tekst på akkrediterede rapporter og certifikater: "Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer xxxx til" henholdsvis

- 1) "prøvning",
- 2) "kalibrering",
- 3) "medicinsk undersøgelse",
- 4) "udbud af præstationsprøvning",
- 5) "produktion af referencematerialer",
- 6) "biobankprocesser",
- 7) "certificering af ledelsessystemer",
- 8) "certificering af personer",
- 9) "certificering af produkter",
- 10) "inspektion",
- 11) "miljøverifikation" (der tilføjes "DK-V" foran registreringsnummeret),

~~12) "Verifikation af drivhusgasser"*;~~

~~13) 12) "validering og verifikation."~~

~~* "Verifikation af drivhusgasser" erstattes af "validering og verifikation", når ISO 14065:2013 erstattes af ISO/IEC 17029:2019 + ISO 14065:2021~~

eller "Accredited by DANAK under registration number xxxx to" henholdsvis

- 1) "testing",
- 2) "calibration",
- 3) "medical examination",
- 4) "proficiency testing"
- 5) "production of reference materials"
- 6) "biobanking"
- 7) "certification of management systems",
- 8) "certification of personnel",
- 9) "certification of products",
- 10) "inspection",
- 11) "EMAS verification" (der tilføjes "DK-V" foran registreringsnummeret) eller

~~12) "GHG verification"*;~~

~~13)12)~~ "validation and verification".

~~* "GHG verification" erstattes af "validation and verifikation", når ISO 14065:2013 erstattes af ISO/IEC 17029:2019 + ISO 14065:2021~~

Andre sprog kan anvendes efter forudgående aftale med DANAK.

2.6 Reglerne for brug af DANAKs akkrediteringsmærke gælder også ved henvisning til akkreditering, jf. pkt. 2.5.

3. Anvendelse af DANAKs akkrediteringsmærke m.v.

3.1 Anvendelse af akkrediteringsmærket på rapporter og certifikater eller henvisning til akkreditering, jf. pkt. 2.56, er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering.

3.2 DANAKs akkrediteringsmærke skal anvendes i kombination med den akkrediterede virksomheds eget logo og navn og må ikke være mere fremtrædende end disse.

3.3 Når den akkrediterede virksomheds logo og navn eller andre oplysninger om virksomheden anvendes i kombination med DANAKs akkrediteringsmærke, må det ikke kunne lede til misforståelse af, hvem der er akkrediteret og dermed dækket af virksomhedens registreringsnummer hos DANAK, eller hvad akkrediteringen omfatter.

3.4 Når akkrediterede ydelser rapporteres til rekvirenten, må DANAKs akkrediteringsmærke ikke anvendes på en sådan måde, at det giver indtryk af, at DANAK har udstedt rapporten, certifikatet, attesten eller har godkendt det system, det produkt eller den ydelse m.v., som dokumentet omfatter.

3.5 DANAKs akkrediteringsmærke skal anvendes på certifikater for de typer akkreditering, hvor der udstedes certifikater. For andre typer akkreditering skal mærket anvendes på de dokumenter, der angiver, at ydelsen er omfattet af akkreditering (fx prøvnings- og inspektionsrapporter). Akkrediteringsmærket må ikke anvendes på rapporter for de områder, hvor der udstedes certifikater. I stedet for akkrediteringsmærke kan der, på de dokumenter, der må anføres akkrediteringsmærke på, henvises til akkreditering, jf. pkt. 2.5 og 2.6 i en tekst sammen med virksomhedens logo og/eller navn.

3.6 Særlige forhold kan danne grundlag for at fravige kravet i pkt. 3.5 om at der skal anføres akkrediteringsmærke eller henvises til akkreditering. Årsagen kan være, at rekvirenten skriftligt har frabedt sig angivelse af mærke / henvisning til akkrediteringen, eller at det vil være meget uhensigtsmæssigt at anføre mærke eller tekst med henvisning til akkreditering. Fravigelse af kravet skal meddeles til DANAK, og det skal i kontrakt med kunde eller på anden vis tydeligt fremgå hvilke ydelser, der udføres akkrediterede.

3.7 Rapporter eller certifikater omfattet af pkt. 3.6 skal behandles og registreres af den akkrediterede virksomhed som akkrediterede ydelser.

3.8 Akkrediterede virksomheder må kun anvende DANAKs akkrediteringsmærke inden for de områder, de er akkrediteret til, og det skal fremgå af ledelsessystemet, hvordan kravene i denne AB sikres opfyldt.

~~3.9 Det er ikke tilladt at anvende akkrediteringsmærket på rapporter, certifikater eller andre af virksomhedens udsendte dokumenter, hvis ingen af overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne nævnt i dokumenterne er udført under virksomhedens akkreditering.~~

3.109 Hvis rapporter eller certifikater, hvor DANAKs akkrediteringsmærke [eller henvisning til akkreditering](#) er anvendt, indeholder resultater af overensstemmelsesaktiviteter, der ikke er udført under virksomhedens akkreditering, skal det tydeligt fremgå for de rapporterede resultater. Resultater, vurderinger og andre beskrivelser af akkrediterede og ikke-akkrediterede overensstemmelsesaktiviteter skal være tydeligt adskilt, således at der ikke skabes tvivl om, hvilke overensstemmelsesaktiviteter der er udført under akkrediteringen.

3.104 DANAKs akkrediteringsmærke kan ud over anvendelsen på rapporter og certifikater for akkrediterede ydelser [jf. pkt. 3.5](#) også anvendes af akkrediterede virksomheder på andre dokumenter i tilknytning til akkrediteringen, f.eks. brevpapir, tilbud om akkrediterede ydelser, informations- og annoncemateriale, web-sider, e-mail m.v. DANAKs akkrediteringsmærke må ikke anvendes på visitkort.

3.112 Hvis DANAKs akkrediteringsmærke anvendes på andet materiale end akkrediterede rapporter og certifikater, [jf. pkt. 3.119](#), skal det fremgå, hvilke ydelser der er omfattet af virksomhedens akkreditering.

3.123 Hvis en virksomhed har flere adresser, hvor en eller flere ikke er omfattet af akkrediteringen, er det kun tilladt at anvende akkrediteringsmærket for de akkrediterede adresser. Når der udsendes fælles dokumenter, skal der tæt på akkrediteringsmærket være anført en henvisning til oplysning om hvilke adresser, der er omfattet af akkreditering. Fx: Oversigt over adresser og akkrediteringsområder for disse kan oplyses ved forespørgsel.

3.134 Har den akkrediterede virksomhed flere DANAK-akkrediteringer, kan brevpapir og andet materiale, der har fælles karakter for alle akkrediteringerne, forsynes med [et fælles DANAKs](#) akkrediteringsmærke, eventuelt med beskrivelse af den akkrediterede ydelse for hvert registreringsnummer. Akkrediteringsmærket, skal indeholde alle akkrediteringsområder og registreringsnumre, [jf. beskrivelsen i afsnit 2](#).

3.145 Ansøgere om akkreditering må ikke anvende DANAKs akkrediteringsmærke.

3.156 DANAKs akkrediteringsmærke må ikke placeres på produkter eller emner, med undtagelse af mærkater for udført kalibrering, udført inspektion eller på referencemateriale under DANAK-akkreditering.

3.167 Et kalibreringsmærkat må [jf. pkt. 3.3 og 3.4](#) ikke give indtryk af, at DANAK har godkendt eller kalibreret emnet. Et mærkat med DANAKs akkrediteringsmærke vil desuden normalt indeholde følgende oplysninger:

- laboratoriets navn;
- identifikation af udstyret, som mærkatet vedrører
- dato for kalibreringens udførelse;
- identifikation af tilhørende kalibreringscertifikat.

3.178 Et referencematerialemærkat må [jf. pkt. 3.3 og 3.4](#) ikke give indtryk af at DANAK har godkendt eller produceret referencematerialet. Mærkatet med DANAKs akkrediteringsmærke vil udover den information, som kræves i ISO 17034, normalt indeholde følgende oplysninger:

- referencematerialeproducentens navn;
- identifikation af tilhørende certifikat for referencematerialet.

3.189 Et inspektionsmærkat må [jf. pkt. 3.3 og 3.4](#) ikke give indtryk af at DANAK har godkendt eller inspiceret emnet. Mærkatet med DANAKs akkrediteringsmærke skal tydeligt indikere, at emnet er blevet inspiceret og vil desuden normalt indeholde følgende oplysninger:

- inspektionsorganets navn;
- identifikation af udstyret, som inspektionen vedrører;
- dato for inspektionens udførelse;
- identifikation af tilhørende inspektionsrapport.

3.1920 Akkrediterede virksomheder må ikke videregive retten til at anvende DANAKs akkrediteringsmærke til andre, herunder brugere af akkrediterede ydelser og skal informere disse om dette.

3.201 Al anvendelse af DANAKs akkrediteringsmærke skal omgående ophøre, når akkrediteringen er ophørt.

3.212 Ved suspending af en akkreditering eller dele heraf skal virksomheden for de aktiviteter, der er omfattet af suspendingen straks ophøre med at udstede nye certifikater med DANAKs mærke for de typer akkreditering, hvor der udstedes certifikater. For andre typer akkreditering skal virksomheden for de aktiviteter, der er omfattet af suspendingen straks ophøre med at udstede dokumenter med DANAKs mærke, der angiver at ydelsen er omfattet af akkreditering (fx prøvnings- og inspektionsrapporter).

3.223 Akkrediterede virksomheder må ikke henvise til deres DANAK-akkreditering på en måde, der kan være misvisende i forhold til det område, som akkrediteringen dækker eller anvende DANAKs akkrediteringsmærke på en misvisende måde.

3.234 Akkrediterede virksomheder skal informere DANAK om ethvert misbrug af DANAKs akkrediteringsmærke eller DANAKs logo, der observeres.

4. Henvisning til EA MLA-aftalen

4.1 På DANAKs akkrediteringsdokumenter udstedt til akkrediterede virksomheder vil der fremgå et EA mærke sammen med DANAKs logo, at DANAK er medlem af EA MLA, hvilket tilkendegiver, at DANAK er medunderskriver af den multilaterale aftale (MLA) indgået mellem medlemmer af European co-operation for Accreditation (EA). Såfremt der er dele af det givne akkrediteringsområde, der ikke er omfattet af EA MLA-aftalen, vil dette være anført på akkrediteringsdokumentet. Hvis akkrediteringsområdet ikke indeholder områder omfattet af EA MLA vil ~~der dog ikke være henvisninger til EA-mærket ikke fremgå MLA~~.

Når et akkrediteringsområde er omfattet af EA MLA-aftalen vil nationale myndigheder i EU-medlemslandene i henhold til artikel 11 i Forordning No 765/2008 have pligt til at anerkende rapporter og certifikater udstedt af den akkrediterede virksomhed.

4.2 Akkrediterede virksomheder kan anføre ”Medlem af EA MLA” i kombination med DANAKs akkrediteringsmærke (se bilag 1) ~~ved rapportering af ydelser på rapporter eller certifikater~~, jf. pkt. 3.51, som er udført under virksomhedens DANAK-akkreditering, og som er omfattet af EA MLA-aftalen jfr. angivelsen på akkrediteringsdokumentet. Ved angivelse af denne erklæring på rapporter og certifikater skal disse desuden indeholde en forklarende tekst, som DANAK har godkendt. Teksten kan f.eks. være ”DANAK er medunderskriver af EA MLA-aftalen for YYYY, og denne ydelse er omfattet af aftalen om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater”, hvor der for YYYY indsættes den relevante type fra pkt. 2.2.

Tilsvarende kan der på engelsk anføres ”Member of EA MLA” i kombination med DANAKs akkrediteringsmærke og den forklarende tekst kan være ”DANAK is signatory to the EA MLA agreement on YYYY, and this service is comprised by the agreement on mutual recognition of reports and certificates” hvor der for YYYY indsættes den relevante type fra pkt. 2.2.

5. EA-mærket og anvendelse af det kombinerede EA-mærke

5.1 Akkrediterede virksomheder kan anvende EA-mærket sammen med DANAKs akkrediteringsmærke for akkrediteringsområder, der er omfattet af DANAKs EA MLA-aftale.

DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Nr. : AB 2
Dato : 2022.01.09.16
Side : 6/12

5.2 EA-mærket og DANAKs akkrediteringsmærke betegnes herefter som det ”kombinerede EA-mærke”.

5.3 Det kombinerede EA-mærke er vist i bilag 2 og skal anvendes i de viste farver eller i en sort eller hvid gengivelse. Det kombinerede EA-mærke skal anvendes i den viste størrelse eller i en anden mindre eller større version, hvor størrelsesforholdet mellem elementerne i mærket er fastholdt. Mærket skal mindst være 15 mm bredt.

5.4 Anvendelse af det kombinerede EA-mærke på rapporter og certifikater er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering, og at virksomheden er akkrediteret af et akkrediteringsorgan – DANAK – som har underskrevet den internationale aftale om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater (EA MLA-aftalen).

5.5 En oversigt, over hvilke akkrediterede ydelser, det kombinerede EA-mærke kan anvendes for, findes på DANAKs hjemmeside. Det kombinerede EA-mærke kan desuden kombineres med henholdsvis IAF og ILAC-mærket.

5.6 Det kombinerede EA-mærke kan anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke ved rapportering af akkrediterede ydelser, jf. pkt. 3.4 – 3.6, eller på andre dokumenter, jf. pkt. 3.11 – 3.12.

5.7 Hvis det kombinerede EA mærke anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke, finder reglerne i dette dokument om brugen af DANAKs akkrediteringsmærke anvendelse for brugen af det kombinerede EA-mærke.

5.8 DANAK kan kun tillade akkrediterede virksomheder at anvende det kombinerede EA-mærke efter reglerne i denne akkrediteringsbestemmelse, hvis den akkrediterede virksomhed er etableret som en juridisk enhed i Danmark eller i et andet land, hvor EA-mærket er registreret eller under registrering. DANAK kan oplyse om i hvilke lande EA-mærket er registreret eller under registrering.

6.5. ILAC-mærket og anvendelse af det kombinerede ILAC-mærke

6.5.1 Akkrediterede laboratorier og inspektionsorganer kan anvende ILAC-mærket sammen med DANAKs akkrediteringsmærke for akkrediteringsområder, der er omfattet af DANAKs ILAC MRA-aftale.

6.5.2 ILAC-mærket og DANAKs akkrediteringsmærke betegnes herefter som det ”kombinerede ILAC-mærke”.

6.5.3 Det kombinerede ILAC-mærke er vist i bilag 32 og skal anvendes i de viste farver eller i en sort eller hvid gengivelse. Det kombinerede ILAC-mærke skal anvendes i den viste størrelse eller i en anden mindre eller større version, hvor størrelsesforholdet mellem elementerne i mærket er fastholdt.

6.5.4 Anvendelse af det kombinerede ILAC-mærke på rapporter og certifikater er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering, og at virksomheden er akkrediteret af et akkrediteringsorgan – DANAK – som har underskrevet den internationale aftale om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater (ILAC MRA-aftalen).

6.5.5 En oversigt, over hvilke akkrediterede ydelser, det kombinerede ILAC mærke kan anvendes for, findes på DANAKs hjemmeside.

6.5.6 Det kombinerede ILAC-mærke kan anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke ved rapportering af akkrediterede ydelser, jf. pkt. 3.4 – 3.6, eller på andre dokumenter, jf. pkt. 3.11 – 3.12.

65.7 Hvis det kombinerede ILAC mærke anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke, finder reglerne i ~~pkt. 2.5, pkt. 3.1 – 3.3 og pkt. 3.11 – 3.15~~dette dokument om brugen af DANAKs akkrediteringsmærke anvendelse for brugen af det kombinerede ILAC-mærke.

65.8 DANAK kan kun tillade akkrediterede laboratorier og inspektionsorganer at anvende det kombinerede ILAC mærke efter reglerne i denne akkrediteringsbestemmelse, hvis det akkrediterede laboratorie eller inspektionsorgan er etableret som en juridisk enhed i Danmark eller i et andet land, hvor ILAC-mærket er registreret eller under registrering. DANAK kan oplyse om i hvilke lande ILAC-mærket er registreret eller under registrering.

76. IAF-mærket og anvendelse af det kombinerede IAF-mærke

76.1 Akkrediterede virksomheder kan indgå en skriftlig aftale med DANAK om brug af IAF-mærket sammen med DANAKs akkrediteringsmærke for akkrediteringsområder, der er omfattet af DANAKs IAF MLA-aftale.

76.2 IAF-mærket og DANAKs akkrediteringsmærke betegnes herefter som det ”kombinerede IAF-mærke”.

76.3 Det kombinerede IAF-mærke er vist i bilag ~~43~~ og skal anvendes i de viste farver eller i sort og hvid. Det kombinerede IAF-mærke skal anvendes i den viste størrelse eller i en anden mindre eller større version, hvor størrelsesforholdet mellem elementerne i mærket er fastholdt, eller efter aftale med DANAK. IAF-mærket må dog ikke være mindre end 2 cm.

76.4 Anvendelse af det kombinerede IAF mærke på rapporter og certifikater er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering, og at virksomheden er akkrediteret af et akkrediteringsorgan – DANAK – som har underskrevet den internationale aftale om gensidig anerkendelse af akkrediterede rapporter og certifikater (IAF MLA-aftalen).

76.5 En oversigt, over hvilke akkrediterede ydelser, det kombinerede IAF mærke kan anvendes for, findes på DANAKs hjemmeside.

76.6 Såfremt en akkrediteret virksomhed har indgået skriftlig aftale med DANAK om anvendelse af det kombinerede IAF-mærke, må dette anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke ved rapportering af akkrediterede ydelser, jf. pkt. 3.4 – 3.6, eller på andre dokumenter, jf. pkt. ~~3.9-11~~ – 3.1~~20~~.

76.7 Hvis det kombinerede IAF mærke anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke, finder reglerne i ~~pkt. 2.5, pkt. 3.1 – 3.3 og pkt. 3.11 – 3.15~~dette dokument om brugen af DANAKs akkrediteringsmærke anvendelse for brugen af det kombinerede IAF-mærke.

76.8 IAF-mærket må ikke anvendes alene, og det kombinerede IAF-mærke må kun anvendes af certificeringsorganer, der har indgået skriftlig aftale med DANAK herom.

87. Referencer

AB 2	Kravdokumenter	AB 2	Kravdokumenter
Afsnit 2.1-2.2:	BEK 913/2009 og EA-3/01 pkt. 5.1	Afsnit 3.1 45 :	EA-3/01 pkt. 8.1
Afsnit 2.3-2.4:	EA-3/01 pkt. 5.3.1	Afsnit 3.1 56 -3.1 89 :	EA-3/01 pkt. 8.3.2
Afsnit 2.5-2.6:	EA-3/01 pkt. 6, 8.2.1	Afsnit 3. 1920 :	EA-3/01 pkt. 9

DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Nr. : AB 2
Dato : 2026.01.16
Side : 8/12

Afsnit 3.1:	EA-3/01 pkt. 8.1	Afsnit 3.2 01 -3.2 12 :	EA-3/01 pkt. 8.1.1, 8.1.2
Afsnit 3.2-3.7:	EA-3/01 pkt. 5.2.1, 5.3.3	Afsnit 3.2 23 -3.2 34 :	EA-3/01 pkt. 5.2.1
Afsnit 3.8-3.9 10 :	EA-3/01 pkt. 8.2.2-8.2.3, 8.3	Afsnit 4:	EA-3/01 pkt. 7.2, 8.1
Afsnit 3.1 01 -3.1 12 :	EA-3/01 pkt. 8.2.4	Afsnit 5:	ILAC-R7 EA-3/01 S1
Afsnit 3.1 23 :	EA-3/01 pkt. 8.1	Afsnit 6:	IAF ML 2 ILAC-R7
Afsnit 3.1 34 :	EA-3/01 pkt. 5.3.1-5.3.2	Afsnit 7:	IAF ML 2

Akkrediteringsbestemmelsen træder i kraft den ~~1. februar 2026~~15. oktober 2021.DANAK, den ~~16. januar 2026~~16. september 2022._____
Jesper Høy
Direktør_____
Allan Munck
Kvalitetschef**BILAG**

Bilag 1: DANAKs akkrediteringsmærke.

Bilag 2: ~~Kombineret ILAC-mærke~~. ~~Kombineret EA-mærke~~Bilag 3: ~~Kombineret IAF-mærke~~. ~~Kombineret ILAC-mærke~~Bilag 4: ~~Kombineret IAF-mærke~~

DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Nr. : AB 2
Dato : 202~~2~~.01~~09~~.16
Side : 9/12**Bilag 1. DANAK²s akkrediteringsmærke**

De angivne farver til mærket er vejledende.

Farver til kongekrone + DANAK: CMYK (4-farve): 2 % cyan, 100 % magenta, 85 % gul, 6 % Key color svarende til Pantone 186 C. Undertekst bestående af type akkrediteringsområde og registreringsnummer for akkreditering er anført i sort.

For akkreditering til miljøverifikation udelades teksten ”Reg.nr.”

Version forkant

Når kongekrone + DANAK er 4 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



Som ovenstående med tilføjelse af henvisning til at området er omfattet EA MLA, som DANAK er anerkendt til.

**Version symmetrisk**

Når kongekrone + DANAK er 2,65 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



Som ovenstående med tilføjelse af henvisning til at området er omfattet EA MLA, som DANAK er anerkendt til.



DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

 Nr. : AB 2
 Dato : 2022.01.09.16
 Side : 10/12

Bilag 2. Kombineret EA-mærke

DANAK mærket og EA-mærket skal anvendes i følgende farver:

DANAK mærket: Se Bilag 1.

EA-mærket:

<u>BLUE</u>	<u>CMJN</u> <u>C90%</u> <u>M50%</u> <u>Y0%</u> <u>B10%</u>	<u>Pan-</u> <u>2935C</u>	<u>RGB</u> <u>R0%</u> <u>G102</u> <u>B169</u>	<u>HTML</u> <u>#0066a9</u>	<u>Black</u> <u>B100%</u>
<u>YELLOW</u>	<u>C0%</u> <u>M35%</u> <u>Y100%</u> <u>B0%</u>	<u>130C</u>	<u>R249</u> <u>G179</u> <u>B0</u>	<u>#f9b000</u>	<u>B100%</u>

Version forkant

Når mærket (EA + DANAK) er 7 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



Version symmetrisk

Når mærket (EA + DANAK) er 2,65 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Nr. : AB 2
Dato : 202~~62.01~~09.16
Side : 11/12**Bilag 32. Kombineret ILAC mærke**

DANAK mærket og ILAC-mærket skal anvendes i følgende farver:

DANAK mærket: Se Bilag 1.

ILAC-mærket:

- Process (CMYK): C100 M56 Y0 K0;
- Pantone (PMS): Pantone 293 C (blue) eller
- Website (RGB): R0 G0 B229; eller i sort eller hvid.

Version forkant

Når mærket (ILAC + DANAK) er 7 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



Som ovenstående med tilføjelse af henvisning til at området er omfattet EA MLA, som DANAK er anerkendt til.

**Version symmetrisk**

Når mærket (ILAC + DANAK) er 2,65 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



Som ovenstående med tilføjelse af henvisning til at området er omfattet EA MLA, som DANAK er anerkendt til.



DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering

Nr. : AB 2
Dato : 202~~62.01~~09.16
Side : 12/12

Bilag 43. Kombineret IAF-mærke

DANAK mærket og IAF-mærket skal anvendes i følgende farver:

DANAK-mærket: se Bilag 1.

IAF-mærket:

- Mørk blå: CMYK (4-farve): 100 % cyan, 79 % magenta, 9 % sort svarende til Pantone 2747.
- Lys blå: CMYK (4-farve): 89 % cyan, 45 % magenta, 4 % yellow svarende til Pantone 299.

Version forkant

Når mærket (IAF + DANAK) er 7 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



Som ovenstående med tilføjelse af henvisning til at området er omfattet EA MLA, som DANAK er anerkendt til.



Version symmetrisk

Når mærket (IAF + DANAK) er 2,65 cm i bredden, skal akkrediteringsområde og angivelse af registreringsnummer skrives i 6 punkt med typen ARIAL.



Som ovenstående med tilføjelse af henvisning til at området er omfattet EA MLA, som DANAK er anerkendt til.

